

Veiligheidsvoorschriften

Volgens Australië NOHSC (2011) en NZ HSNO (2006) Codes of Practice

Afdrukdatum 10.11.2014

Herzieningsdatum: 29/06/2020

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

- **Product-ID**

- **Handelsnaam:** Rislone® Ringafdichting Rookreparatie

- **Artikel nummer:** 44416

- **Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

- **Toepassing van de stof / het mengsel** Olie additief.

- **Gegevens van de leverancier van het veiligheidsinformatieblad**

- **Fabrikant leverancier:**

Rislone

Postbus 187

Holly, MI 48442 VS

Telefoon: (810) 603-1321

- **distributeur:**

Smits Group Pty Ltd

59 Greenmount Dr, East Tamaki, Auckland, Nieuw-Zeeland

NZ Telefoon: +09 274 6871

AUS-telefoon 1800883 888

- **Nadere informatie verkrijgbaar bij:** E-mail (bevoegde persoon): info@rislone.com

- **Noodnummer:** ChemTel Inc.

(800)255-3924, +1 (813)248-0585

Noodsituaties binnen Australië - (02) 131126 (NSW Antigifcentrum)

Noodgevallen in Nieuw-Zeeland - 0800 764 766 (Nationaal Antigifcentrum)



2 Identificatie van gevaren

- **Classificatie (Australië, Nieuw-Zeeland)**

Australië NOHSC – Niet-gevaarlijke stof (geclassificeerd volgens Worksafe Australia NOHSC 2011 National Code of Practice)

Australië ADG – Niet-gevaarlijke goederen (geclassificeerd volgens National Transport Commission Australian Dangerous Goods Code)

Nieuw-Zeeland HSNO - Gevaarlijk (geclassificeerd volgens de Minimum Degrees of Hazard Regulations 2001)

- **Gevarenaanduidingen**

HSNO-gevarenklassen.

HSNO 9.1E Aquatic Chronic 3 H413 Kan langdurige gevolgen hebben voor in het water levende organismen.

- **Gevarenpictogrammen** Niet gereguleerd

- **Signaalwoord** Niet gereguleerd

- **Gevarenaanduidingen**

De volgende gevarenaanduidingen zijn alleen van toepassing op Nieuw-Zeeland en niet op Australië: H413.

H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen hebben voor in het water levende organismen.

- **Voorzorgsmaatregelen**

Voorzorgsmaatregelen zijn alleen van toepassing op Nieuw-Zeeland en niet op Australië. P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de productverpakking of het etiket bij de hand houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P103 Voor gebruik het etiket lezen.

(vervolg op pagina 2)

Veiligheidsvoorschriften

Volgens Australië NOHSC (2011) en NZ HSNO (2006) Codes of Practice

Afdrukdatum 10.11.2014

Herziening: 10.11.2014

Handelsnaam: Rislone® Ring Seal Smoke Repair

(Vervolg van pagina 1)

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften.

- **Beschrijving van het gevaar:**
- **Andere gevaren**
- **Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- **PBT:** Niet toepasbaar.
- **vPvB:** Niet toepasbaar.

3 Samenstelling/informatie over ingrediënten

- **Chemische karakterisering: Mengsels**
- **Beschrijving:** Mengsel van onderstaande stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

• Gevaarlijke componenten:

64742-54-7	Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende, <3% dimethylsulfoxide)	60-100%
	Aquatic Chronic 4, H413	
25038-36-2	Ethyleen/propyleen/dieenterpolymeer	< 10%
	 Oogirritatie. 2A, H319	

4. Eerste Hulp Maatregelen

- **Beschrijving van eerstehulpmaatregelen**
- **Algemene informatie:**
Door het product bevuilde kleding onmiddellijk uittrekken. Breng de getroffen personen naar buiten in de frisse lucht.
- **Na inademing:** Toevoer van frisse lucht; raadpleeg arts bij klachten.
- **Na huidcontact:**
Onmiddellijk wassen met water en zeep en grondig naspoelen.
Raadpleeg een arts als huidirritatie optreedt.
- **Na oogcontact:** Verwijder contactlenzen indien gedragen.
Ogen met geopend ooglid een aantal minuten onder stromend water spoelen. Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden.
- **Na inslikken:**
Mond spoelen en daarna veel water drinken.
Geen braken opwekken; onmiddellijk medische hulp inroepen.
- **Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd** Maag- of darmaandoeningen.
- **Gevaren** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
- **Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling** Behandel huid en slijmvliezen met antihistaminica en corticoïde preparaten.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

- **Blusmiddelen**
- **Geschikte blusmiddelen:**
Schuim
Kooldioxide
Gasvormige blusmiddelen

(vervolg op pagina 3)

Veiligheidsvoorschriften

Volgens Australië NOHSC (2011) en NZ HSNO (2006) Codes of Practice

Afdrukdatum 10.11.2014

Herziening: 10.11.2014

Handelsnaam: Rislone® Ring Seal Smoke Repair

(Vervolg van pagina 2)

Brandbluspoeder

Waternevel of mist

- **Om veiligheidsredenen ongeschikte blusmiddelen:** Water met volle straal Waternevel

- **Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt** Bij een brand kan vrijkomen: Koolmonoxide (CO)

- **Advies voor brandweerlieden**

- **Beschermende uitrusting:**

Draag onafhankelijk ademhalingsapparaat. Draag een volledig beschermend pak.

- **Extra informatie** Koel bedreigde recipiënten met watermist of waas.

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

- **Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures** Draag beschermende uitrusting. Houd onbeschermden personen uit de buurt. Bijzonder gevaar voor uitglijden op gelekt/gemorst product.

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.

- **Milieuvoorzorgsmaatregelen:**

Niet in riolering/oppervlakte- of grondwater laten komen.

Informeer de betreffende autoriteiten in geval van lekkage in waterloop of riolering. Niet in de grond/bodem laten doordringen.

- **Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**

Opnemen met vloeistofbindend materiaal (zand, diatomiet, zuurbinders, universeelbinders, zaagsel). Van het wateroppervlak verwijderen (bijv. afschuimen of afzuigen).

Mechanisch ophalen.

Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen. Betroffen gebied zorgvuldig reinigen; geschikte reinigingsmiddelen zijn: Organisch oplosmiddel

- **Verwijzing naar andere secties**

Zie rubriek 7 voor informatie over veilig hanteren.

Zie rubriek 8 voor informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen. Zie rubriek 13 voor informatie over verwijdering.

7 Hantering en opslag

- **Voorzorgsmaatregelen voor veilig hanteren**

Zorg voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplek.

Vermijd de vorming van olienevel.

- **Informatie over brand- en explosiebeveiliging:** Houd ontstekingsbronnen uit de buurt - Niet roken. Bij verhitting vormt het product brandbare dampen.

(vervolg op pagina 4)

Veiligheidsvoorschriften

Volgens Australië NOHSC (2011) en NZ HSNO (2006) Codes of Practice

Afdrukdatum 10.11.2014

Herziening: 10.11.2014

Handelsnaam: Rislone® Ring Seal Smoke Repair

(Vervolg van pagina 3)

- **Voorwaarden voor veilige opslag, inclusief eventuele incompatibiliteit**
- **Opslag:**
- **Eisen waaraan opslagruimten en recipiënten moeten voldoen:** Vermijd opslag in de buurt van extreme hitte, ontstekingsbronnen of open vuur. Zorg voor ventilatie voor recipiënten.
- **Informatie over opslag in één gemeenschappelijke opslag:** Uit de buurt van voedingsmiddelen bewaren. Uit de buurt van oxidatiemiddelen bewaren.
- **Nadere informatie over bewaarcondities:** Koel en droog bewaren in goed afgesloten houders. Houd de container goed afgesloten.
- **Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming

- **Aanvullende informatie over inrichting technische voorzieningen:** Geen verdere gegevens; zie punt 7.
- **Controleparameters**
- **Ingrediënten met grenswaarden die monitoring op de werkplek vereisen:** Het product bevat geen relevante hoeveelheden materialen met kritische waarden die op de werkplek gecontroleerd moeten worden.
- **DNEL's** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
- **PNEC's** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
- **Extra informatie:** Als basis dienden de lijsten die bij de opstelling geldig waren.

• Maatregelen ter beheersing van blootstelling

• **Persoonlijke beschermingsmiddelen:**

- **Algemene beschermende en hygiënische maatregelen:** Verwijderd houden van voedingsmiddelen, dranken en diervoeders. Verwijder onmiddellijk alle bevuilde en verontreinigde kleding. Handen wassen voor pauzes en aan het einde van het werk.

Gassen / dampen / aerosolen niet inademen.

Vermijd contact met de ogen en de huid.

• **Ademhalingsbescherming:**

Niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden.

Gebruik een geschikt ademhalingsapparaat wanneer aerosol of nevel wordt gevormd. Bij morsen kan ademhalingsbescherming raadzaam zijn.

• **Bescherming van handen:**



Beschermende handschoenen

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding. Op grond van ontbrekende tests kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de bereiding / het chemische mengsel worden gegeven.

Selectie van het handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, diffusiesnelheden en degradatie.

• **Materiaal van handschoenen:**

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product een bereiding is van meerdere

(Vervolg op pagina 5)

Veiligheidsvoorschriften

Volgens Australië NOHSC (2011) en NZ HSNO (2006) Codes of Practice

Afdrukdatum 10.11.2014

Herziening: 10.11.2014

Handelsnaam: Rislone® Ring Seal Smoke Repair

(Vervolg van pagina 4)

stoffen kan de weerstand van het handschoenmateriaal niet vooraf worden berekend en moet daarom voor het gebruik worden gecontroleerd.

• **Doordringingstijd van handschoenmateriaal**

De exacte doorbraaktijd moet door de fabrikant van de beschermende handschoenen worden bepaald en in acht worden genomen.

• **Voor permanent contact zijn handschoenen van de volgende materialen geschikt:** Rubberen handschoenen

• **Oogbescherming:**



Veiligheidsbril

• **Lichaamsbescherming:** Oliebestendige beschermende kleding

• **Beperking van en toezicht op blootstelling aan het milieu** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

• **Risicobeheersmaatregelen**

Zie sectie 7 voor aanvullende informatie. Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

9 Fysische en chemische eigenschappen

• **Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

• **Algemene informatie**

• **Verschuiving:**

Formulier:

Kleur:

• **Geur:**

• **Geurdrempel:**

viskeus

Amberkleurig

Petroleum-achtige

Niet bepaald.

• **PH waarde:**

Niet bepaald.

• **Toestandsverandering**

Smelpunt/smeltbereik:

Niet bepaald.

Kookpunt/kookpuntbereik:

Onbepaald.

• **Vlampunt:**

142 °F / 61 °C

• **Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):**

Niet toepasbaar.

• **Zelfontbrandingstemperatuur:**

Niet bepaald.

• **Ontledingstemperatuur:**

Niet bepaald.

• **Zelfontbrandend:**

Product is niet zelfontbrandend.

• **Explosiegevaar:**

Product vormt geen explosiegevaar.

• **Explosiegrenzen:**

Lager:

Niet bepaald.

Bovenste:

Niet bepaald.

• **Dampspanning:**

Niet bepaald.

• **Dichtheid bij 20 °C:**

0,83-0,87 g/cm

(Vervolg op pagina 6)

Veiligheidsvoorschriften

Volgens Australië NOHSC (2011) en NZ HSNO (2006) Codes of Practice

Afdrukdatum 10.11.2014

Herziening: 10.11.2014

Handelsnaam: Rislone® Ring Seal Smoke Repair

(Vervolg van pagina 5)

• Relatieve dichtheid	Niet bepaald.
• Dampdichtheid	Niet bepaald.
• Verdampingssnelheid	Niet bepaald.
• Oplosbaarheid in/mengbaarheid met water:	Niet mengbaar of moeilijk te mengen.
• Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water) bij 20 °C:	> 4.0 log POW (schatting)
• Viscositeit:	
Dynamisch:	Niet bepaald.
Kinematisch:	Niet bepaald.
• Oplosmiddelgehalte:	
Organische oplosmiddelen:	Niet bepaald.
• Vaste inhoud:	Niet bepaald.
• Andere informatie	Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

10 Stabiliteit en reactiviteit

- **Reactiviteit**
- **Chemische stabiliteit**
- **Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:**
Geen ontleding bij gebruik en opslag volgens voorschrift.
- **Mogelijke gevaarlijke reacties**
Reageert met sterke oxidatiemiddelen.
Reageert met sterke zuren.
Kan explosieve mengsels vormen in lucht bij verhitting boven het vlampunt en/of bij verstuiven of verstuiven.
- **Te vermijden omstandigheden**
Uit de buurt van oxidatiemiddelen bewaren. Houd ontstekingsbronnen uit de buurt - Niet roken.
- **Niet bij elkaar passende materialen:** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
- **Gevaarlijke ontbindingsproducten:**
Koolmonoxide en kooldioxide
Koolwaterstoffen

11 Toxicologische informatie

- **Informatie over toxicologische effecten**
- **Acute giftigheid:**
- **Primair irriterend effect:**
- **op de huid:** Licht irriterend effect op huid en slijmvliezen.
- **op het oog:** Licht irriterend effect op de ogen.
- **Sensibilisatie:** Geen sensibiliserende effecten bekend.
- **Aanvullende toxicologische informatie:**
Het product vertoont de volgende gevaren volgens de berekeningsmethode van de Algemene EU-classificatierichtlijnen voor preparaten zoals uitgegeven in de laatste versie:

(Vervolg op pagina 7)

Veiligheidsvoorschriften

Volgens Australië NOHSC (2011) en NZ HSNO (2006) Codes of Practice

Afdrukdatum 10.11.2014

Herziening: 10.11.2014

Handelsnaam: Rislone® Ring Seal Smoke Repair

(Vervolg van pagina 6)

Irriterend

Bij langdurig of herhaald contact met de huid kan het door de ontvettende werking van het oplosmiddel dermatitis veroorzaken.

- **Toxiciteit bij herhaalde dosering:** Herhaalde blootstelling kan leiden tot gevoeligheid van de huid en/of luchtwegen.

12 Ecologische informatie

- **Toxiciteit**
- **Aquatische toxiciteit:** Het materiaal is schadelijk voor het milieu.
- **Persistentie en afbreekbaarheid** Het product is biologisch afbreekbaar na langdurige aanpassing.
- **bioaccumulatief potentieel**
Vanwege de verdelingscoëfficiënt n-octanol/water is een accumulatie in organismen niet te verwachten.
- **Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
- **Nieuw-Zeelandse HSNO-milieucode(s)** HSNO-klasse: 9.1D = Schadelijk voor in het water levende organismen.
- **Ecotoxische effecten:**
- **Opmerking:**
Door mechanische handelingen van het product (bijv. agglutinaties) kunnen beschadigingen optreden.
Het product verbruikt zuurstof. De verklaarde actie kan gedeeltelijk worden veroorzaakt door zuurstofgebrek.
- **Aanvullende ecologische informatie:**
- **Algemene opmerkingen:**
Deze uitspraak is afgeleid van producten met een vergelijkbare structuur of samenstelling.
Voorkom overdracht in het milieu.
Vanwege de consistentie en de lage oplosbaarheid in water van het product is een biologische beschikbaarheid niet waarschijnlijk.
Op grond van beschikbare gegevens over eliminatie/decompositie en bioaccumulatiepotentieel kan langdurige schade aan het milieu niet worden uitgesloten.
Waterbedreigingsklasse 1 (Duitse regelgeving) (zelfbeoordeling): licht gevaarlijk voor water
Zorg ervoor dat onverdund product of grote hoeveelheden niet in grondwater, waterloop of riolering terechtkomen.
- **Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- **PBT:** Niet toepasbaar.
- **vPvB:** Niet toepasbaar.
- **Andere nadelige effecten** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

13 Overwegingen voor verwijdering

- **Afvalverwerkingsmethoden**
- **Aanbeveling**
Product is recyclebaar als afgewerkte olie. Lever ongebruikt en/of verontreinigd product in bij inzamelaars van afgewerkte olie.
De gebruiker van dit materiaal heeft de verantwoordelijkheid om ongebruikt materiaal, restanten en containers weg te gooien in overeenstemming met alle relevante lokale, staats- en federale wetten en voorschriften met betrekking tot behandeling, opslag en verwijdering van gevaarlijk en ongevaarlijk afval. Reststoffen moeten als gevaarlijk worden behandeld.

(Vervolg op pagina 8)

Veiligheidsvoorschriften

Volgens Australië NOHSC (2011) en NZ HSNO (2006) Codes of Practice

Afdrukdatum 10.11.2014

Herziening: 10.11.2014

Handelsnaam: Rislone® Ring Seal Smoke Repair

(Vervolg van pagina 7)

- **Ongereinigde verpakking:**
- **Aanbeveling:** De verwijdering dient te geschieden volgens de officiële voorschriften.

14 Transportinformatie

• VN-nummer • DOT, ADG, ADN, IMDG, IATA	Niet gereguleerd
• UN juiste vervoersnaam: • DOT, ADG, ADN, IMDG, IATA	Niet gereguleerd
• Transportgevarenklasse(n) • DOT, ADG, ADN, IMDG, IATA • Klas	Niet gereguleerd
• Verpakkingsgroep: • DOT, ADG, IMDG, IATA	Niet gereguleerd
• Milieugevaren: • Mariene verontreinigende stof:	Nee
• Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker	Niet toepasbaar.
• Vervoer in bulk volgens bijlage II van MARPOL 73/78 en de IBC-code	Niet toepasbaar.
• VN "Modelverordening":	Dit product is GEEN gevaarlijk goed voor weg- en spoorvervoer volgens de Australische code voor gevaarlijke goederen / NOHSC 2011 National Code of Practice of in Nieuw-Zeeland volgens NZS5433: 2007

15 Informatie over regelgeving

- Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieuregelgeving voor de stof of het mengsel
- Verenigde Staten (VS)
- SARA

• Rubriek 355 (extreem gevaarlijke stoffen):

Geen van de ingrediënten wordt vermeld.

• Rubriek 313 (Specifieke toxische chemische lijsten):

Geen van de ingrediënten wordt vermeld.

• TSCA (Toxic Substances Control Act):

Alle ingrediënten staan vermeld.

• Stelling 65 (Californië):

• Chemische stoffen waarvan bekend is dat ze kanker veroorzaken:

Geen van de ingrediënten staat vermeld.

(Vervolg op pagina 9)

Veiligheidsvoorschriften

Volgens Australië NOHSC (2011) en NZ HSNO (2006) Codes of Practice

Afdrukdatum 10.11.2014

Herziening: 10.11.2014

Handelsnaam: Rislone® Ring Seal Smoke Repair

(Vervolg van pagina 8)

• **Chemische stoffen waarvan bekend is dat ze reproductietoxiciteit veroorzaken bij vrouwen:**

Geen van de ingrediënten wordt vermeld.

• **Chemische stoffen waarvan bekend is dat ze reproductietoxiciteit bij mannen veroorzaken:**

Geen van de ingrediënten wordt vermeld.

• **Chemische stoffen waarvan bekend is dat ze ontwikkelingstoxiciteit veroorzaken:**

Geen van de ingrediënten wordt vermeld.

• **Kankerverwekkende categorieën**

• **EPA (Environmental Protection Agency)**

Geen van de ingrediënten wordt vermeld.

• **IARC (Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek)**

Geen van de ingrediënten wordt vermeld.

• **TLV (Threshold Limit Value vastgesteld door ACGIH)**

Geen van de ingrediënten wordt vermeld.

• **MAK (Duitse maximale concentratie op de werkplek)**

Geen van de ingrediënten wordt vermeld.

• **NIOSH-Ca (Nationaal Instituut voor Arbeidsveiligheid en Gezondheid)**

Geen van de ingrediënten wordt vermeld.

• **Canada**

• **Canada**

• **Canadese lijst met binnenlandse stoffen (DSL)**

Alle ingrediënten staan vermeld.

• **Canadese lijst met informatie over ingrediënten (limiet 0,1%)**

Geen van de ingrediënten wordt vermeld.

• **Canadian Ingredient Disclosure lijst (limiet 1%)**

Geen van de ingrediënten wordt vermeld.

• **Australische inventaris van chemische stoffen**

Alle ingrediënten staan vermeld.

• **Norm voor de uniforme planning van medicijnen en vergiften**

TGA Schedule 5 gif (koolwaterstofvloeistoffen)

• **HSNO Chemische Classificatie en Informatie Database (CCID)**

Geen van de ingrediënten wordt vermeld.

• **Nieuw-Zeelandse inventaris van chemicaliën (NZIOC)**

Alle ingrediënten staan vermeld.

• **Chemische veiligheidsbeoordeling**

Nieuw-Zeeland

Groepsstandaardtoewijzing en EPA-goedkeuringscode:

Additieven, proceschemicaliën en grondstoffen (brandbaar) Groepsnorm 2006 - HSR002490

HSNO Controle & Klassen: 9.1D

Triggerhoeveelheden voor deze stof:

Triggerhoeveelheid

(Vervolg op pagina 10)

Veiligheidsvoorschriften

Volgens Australië NOHSC (2011) en NZ HSNO (2006) Codes of Practice

Afdrukdatum 10.11.2014

Herziening: 10.11.2014

Handelsnaam: Rislone® Ring Seal Smoke Repair

(Vervolg van pagina 9)

Goedgekeurde afhandelaar Niet vereist
 Locatiecertificaat Niet vereist Hoeveelheden
 trackingtrigger Niet van toepassing
 Signagetriggerhoeveelheden 10 000L (9.1D)
 Noodhulpplan trigger Hoeveelheden 10 000L (9.1D)

• **Overige voorschriften, beperkingen en verbodsbepalingen**

• **Zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) volgens REACH, artikel 57**

Geen van de ingrediënten wordt vermeld.

• **Chemische veiligheidsbeoordeling:** Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

16 Overige informatie

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. Dit vormt echter geen garantie voor specifieke producteigenschappen en vormt geen rechtsgeldige contractuele relatie.

• **Relevante zinnen**

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen hebben voor in het water levende organismen.

• **Afkortingen en acroniemen:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg)
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 DOT: US Department of Transportation
 IATA: International Air Transport Association
 ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists EINECS:
 European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS:
 European List of Notified Chemical Substances
 CAS: Chemical Abstracts Service (divisie van de American Chemical Society)
 DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
 PNEC: Voorspelde concentratie zonder effect (REACH)
 Oogirritatie. 2A: Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 2A
 Aquatic Chronic 4: Gevaar voor het aquatisch milieu - Chronisch gevaar, categorie 4

• **bronnen**

VIB opgesteld door:
 ChemTel Inc.
 1305 North Florida Avenue Tampa,
 Florida, VS 33602-2902
 Gratis Noord-Amerika 1-888-255-3924 Intl. +01 813-248-0573
 Website: www.chemtelinc.com

Herzieningsdatum: 29/06/2020

Geen wijzigingen bijgewerkt