



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Sectie 1. Identificatie van het materiaal en de leverancier

Product-ID

Productnummer

Productgebruik:

Handelsnaam

**Rislone® Transmissie Stop Lek Concentraat
44519**

Aanvulling motorolie

Rislone® Transmissie Stop Lek Concentraat

Fabrikantinformatie (VS)

Bedrijfsidentificatie

VS telefoon

Adres VS

noodnummer Telefoonnummer

voor noodgevallen

Bar's producten

(810) 603-1321

Postbus 187, Holly, MI 48442 VS

ChemTel Inc.

(800) 255-3924 (VS/Canada), (813) 248-0585 (Internationaal)

Distributeurinformatie (Australië / Nieuw-Zeeland)

Bedrijfsidentificatie

NZ Adres

NZ Telefoon

Noodsituaties binnen Nieuw-Zeeland

AUS-adres

Smits Groep Pty Ltd.

59 Greenmount Dr, East Tamaki, Auckland, Nieuw-Zeeland

0800 227 422

0800 764 766 (Nationaal Antigifcentrum)

Smits Groep PTY

C/- 1049 Beaudesert Road Coopers Plains

QLD 4108

AUS Telefoon

1800883 888

Noodsituaties binnen Australië

(02) 131126 (NSW Antigifcentrum)

E-mail (bevoegde persoon)

info@barsproducts.com

Sectie 2. Identificatie van gevaren

Australië NOHSC – Gevaarlijk volgens Worksafe Australia NOHSC 2011 National Code of Practice Poison Schedule 6

Nieuw-Zeeland:

Deze stof is gevaarlijk volgens de *HSNO (Minimum Degrees of Hazard) Regelgeving 2001*

NZ Group Standard & EPA-goedkeuringscode:

Additieven, proceschemicaliën en grondstoffen (dochteronderneming) Groepsnorm 2006 - HSR002503

HSNO-besturing en -klassen: 6.3A, 6.4A

Pictogrammen



Giftig

NZ - HSNO Classificatie	Gevaar Code	Gevarenaanduiding	AUS - Categorie
6.3A	H315	Veroorzaakt huidirritatie.	Kat 2
6.4A	H319	Veroorzaakt oogirritatie.	Kat 2A

preventie Code	Preventieverklaring
P103	Lees het etiket voor gebruik.
P104	Lees voor gebruik het veiligheidsinformatieblad. Was
P264	de handen grondig na het hanteren. Draag
P280	beschermende handschoenen

Antwoord code	Reactieverklaring
P302 + P352	BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met veel water en zeep.
P305 + P351 + P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en eenvoudig te doen. Ga door met spoelen.
P332 + P313	Als huidirritatie optreedt: een arts raadplegen. Als
P337 + P313	oogirritatie aanhoudt: een arts raadplegen. Verontreinigde
P362	kleding uittrekken en wassen voor hergebruik.

Sectie 3. Samenstelling/informatie over gevaarlijke ingrediënten		
		
		

Sectie 4. Eerste hulp maatregelen

Blootstellingsroutes:

Inademing

Verwijder de patiënt van blootstelling. De patiënt laten rusten en zuurstof toedienen bij ademhalingsmoeilijkheden. Als zich symptomen ontwikkelen, medische hulp inroepen.

Huidcontact

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en aangetaste huid met veel water en zeep doordrenken. Zoek indien nodig medische hulp.

Oogcontact

Spoel de ogen onmiddellijk met zachte maar grote stroom water gedurende ten minste 15 minuten, waarbij u de onderste en bovenste oogleden af en toe oplicht. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en eenvoudig te doen. Zoek indien nodig medische hulp.

Inslikken

Geen braken opwekken, maar één of twee glazen water laten drinken en onmiddellijk medische hulp inroepen. Geef nooit iets via de mond aan een bewusteloos persoon.

Sectie 5. Brandbestrijdingsmaatregelen
--

Blusmiddelen

Kooldioxide, schuim of droog poeder. Gebruik geen water, omdat dit product op oliebasis is. Water kan schuimvorming veroorzaken.

Beschermende uitrusting voor brandbestrijding

Draag, zoals bij elke brand, een onafhankelijk ademhalingsapparaat onder druk volgens MSHA/NIOSH (goedgekeurd of gelijkwaardig) en volledige beschermende uitrusting.

Ongebruikelijke brand en explosie

Gevaren:	Kan in vuur branden, waarbij giftige dampen, dampen en rook vrijkomen. Gevaarlijke ontledingsproducten zijn oxiden van koolstof en stikstof inclusief CO en CO ₂ .
Hazchem-code:	Geen toegewezen

Sectie 6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

Elimineer alle ontstekingsbronnen - hitte, vonken, vlammen, elektriciteit, stoten en wrijving. Gemorst product opnemen met inert materiaal (bijv. droog zand of aarde) en vervolgens in een container voor chemisch afval doen. Zorg ervoor dat het materiaal niet in de bodem of het oppervlaktewater terechtkomt. weggoien volgens de plaatselijke voorschriften.

Sectie 7. Behandeling en opslag

Voorzorgsmaatregelen: Zet dergelijke containers niet onder druk, snij, las, soldeer, soldeer, boor, slijp of stel ze niet bloot aan hitte, vlammen, vonken, statische elektriciteit of andere ontstekingsbronnen; ze kunnen exploderen en letsel of de dood veroorzaken. Lege vaten moeten volledig worden leeggemaakt, goed worden afgesloten en onmiddellijk worden teruggebracht naar een vatenreconditioneerder of op de juiste manier worden weggegooid. Was de handen grondig na het hanteren. Beveilig de container na elk gebruik. Bewaar op een koele, droge plaats. Vermijd contact met sterke oxidatiemiddelen.

Voorzorgsmaatregelen bij opslag: Bewaren op een koele, droge plaats, in een goed gesloten container. Elimineer alle ontstekingsbronnen - hitte, vonken, vlammen, elektriciteit, stoten en wrijving.

Sectie 8 Blootstelling / persoonlijke bescherming

Technische controles: Plaatselijke afzuigventilatie kan nodig zijn om luchtverontreinigingen binnen hun TLV's te houden tijdens het gebruik van dit product. TLV voor minerale olie is 5 mg/kubieke meter.

Ademhalingstoestellen	Onder normale gebruiksomstandigheden, met voldoende ventilatie, is geen speciale hanteringsuitrusting vereist. Als er nevels worden geproduceerd, kan plaatselijke ventilatie nodig zijn om de blootstelling onder de limieten te houden.
Oogbescherming	Wanneer spatten van het materiaal kunnen optreden, wordt een chemische veiligheidsbril en/of een gelaatsschermbaan aanbevolen.
Handschoenen	Draag waar contact waarschijnlijk is, chemicaliënbestendige handschoenen

Sectie 9 Fysische en chemische eigenschappen

Fysieke staat:	Vloeistof
Kleur:	Amber
Geur:	Petroleum geur
pH:	Nvt
Oplosbaarheid:	nul
Dampdichtheid	Zwaarder dan lucht
(lucht=1): Kookpunt:	> 260°C
Soortelijk gewicht @ 15°C:	0,86 (water = 1)

Sectie 10. Stabiliteit en reactiviteit

Chemische stabiliteit Stabiël onder normale omstandigheden.
niet bij elkaar passende materialen Oxidatiemiddelen
Gevaarlijke ontbindingsproducten) In het geval van brand kunnen koolstof- en zinkoxiden, koolwaterstoffen, dampen en rook worden geproduceerd. Waterstofsulfide en alkylmercaptanen en sulfiden kunnen ook vrijkomen.

Sectie 11 Toxicologische informatie

Bevat geen ingrediënten van toxicologische betekenis.
 Kan chemische longontsteking veroorzaken indien ingeslikt en ingeademd in de longen.
 Niet verwacht kankerverwekkend, mutageen of teratogeen te zijn.

Sectie 12. Ecotoxicologische informatie

Dit product is naar verwachting biologisch afbreekbaar en niet persistent in het milieu.

Sectie 13. Overwegingen bij verwijdering

Drievoudige spoelcontainers voor verwijdering. Gemorst materiaal, ongebruikte inhoud en lege containers moeten worden vernietigd in overeenstemming met de lokale regelgeving. Dit product vereist geen speciale verwijdering of behandeling.
 Voorkom lozing in het milieu

Sectie 14 Transport informatie

Geen gevaarlijk goed voor weg- en spoorvervoer volgens de Australische code voor gevaarlijke goederen / NOHSC 2011 National Code of Practice of in Nieuw-Zeeland volgens NZS5433: 2007

Sectie 15 Wettelijke informatie

Australië: Australische TGA Schedule 5 (koolwaterstofvloeistoffen)

Voor Nieuw-Zeeland:

Groepsstandaardtoewijzing en EPA-goedkeuringscode:

Additieven, proceschemicaliën en grondstoffen (dochteronderneming) Groepsnorm 2006 - HSR002503

HSNO Controle & Klassen: 6.3A, 6.4A

Triggerhoeveelheden voor deze stof:

	Triggerhoeveelheid
Goedgekeurde afhandelaar	Niet verplicht
Locatiecertificaat	Niet verplicht
Tracking Trigger-hoeveelheden	Niet toepasbaar
Signage Trigger-hoeveelheden	Niet verplicht
Noodhulpplan triggerhoeveelheden	Niet toepasbaar

Sectie 16 Andere informatie

1. Door HSNO goedgekeurde praktijkcode: voorbereiding van veiligheidsinformatiebladen, september 2006.
 Disclaimer

Dit document is opgesteld door TCC in opdracht van de fabrikant van het product en dient als veiligheidsinformatieblad ('SDS') van de fabrikant. Het is gebaseerd op informatie over het product die door de fabrikant aan TCC is verstrekt of is verkregen van externe bronnen en wordt verondersteld de huidige stand van kennis weer te geven met betrekking tot de juiste voorzorgsmaatregelen voor veiligheid en hantering van het product op het moment van uitgifte. Verdere verduidelijking met betrekking tot elk aspect van het product dient rechtstreeks bij de fabrikant te worden verkregen. Hoewel TCC er alles aan heeft gedaan om nauwkeurige en actuele informatie in dit veiligheidsinformatieblad op te nemen, biedt het geen garantie met betrekking tot nauwkeurigheid of volledigheid. Voor zover wettelijk mogelijk aanvaardt TCC geen aansprakelijkheid voor verlies,

De informatie hierin wordt te goeder trouw gegeven, maar er wordt geen garantie gegeven, expliciet of impliciet.

Neem voor meer informatie contact op met: De distributeur in Australië en Nieuw-Zeeland, Smits Group Pty Ltd

Uitgiftedatum: 17 februari 2015 Beoordelingsdatum: 17 februari 2020